

ANTI SEIZE CERAMIC

KERAMINIS TEPALAS

BENDRA INFORMACIJA

„Anti Seize Ceramic“ – tai keraminis aukštos kokybės keramikos montazinis tepalas, pagrįstas kalcio kompleksiniu tepalu, smulkiais keramikos milteliais ir priedais. Produktas užtikrina gerą sutepimą plačiame temperatūros diapazone, apsaugo nuo korozijos, gerai toleruoja vandenį ir chemikalus bei gerai sukimba su dauguma metalų. Keraminiai milteliai yra medžiaga, kuri pasižymi puikiomis atsparumo

temperatūrai savybėmis ir yra puikus šilumos laidininkas. „Anti Seize Ceramic“ tinka naudoti visose vietose, kur paprastai naudojami vario, aliuminio ar keramikos tepalai. Šioms naudojimo vietoms būdinga: didelė apkrova, aukšta temperatūra, vandens/ jūros artumas, koroziją sukeliančių rūgščių poveikis. Produktas sutepa, apsaugo ir leidžia išvengti užstrigimo bei nuveda šilumą atokiau nuo sutepimo taško.

TECHNINĖ INFORMACIJA

Pagrindinės sudėtinės medžiagos	kompleksinis tepalas su kalciumu, keramikos milteliai, priedai
Spalva	piłka
Kvapas	tipiškas
Atsparumas temperatūrai	nuo -40 °C iki +1200 °C
Atsparumas vandeniui	labai geras
Atsparumas korozijai	labai geras
Toleruoja druskas	labai geras
Tankis	0,675 g/ml

NAUDOJIMO SRITYS

Naudojimo sritys automobilių pramonėje: ABS stabdžiai, pakaba, įleidimo ir išmetimo sistemos, žvakės, akumuliatoriaus jungtys, ratų varžtai ir pan.


Naudojimo sritys pramonėje: vyriai, varomieji voleliai, velenai, spaustuvai, varžtinės jungtys, turbos ir pan.

NAUDOJIMAS

- **Naudojimo sritys automobilių pramonėje:** ABS stabdžiai, pakaba, įleidimo ir išmetimo sistemos, žvakės, akumuliatoriaus jungtys, ratų varžtai ir pan.
- **Naudojimo sritys pramonėje:** vyriai, varomieji voleliai, velenai, spaustuvai, varžtinės jungtys, turbos ir pan.

PRODUKTAS IR PRIEDAI

PAKUOTĖ	PAKUOTĖ	KODAS	TRUMPASIS KODAS	PRODUKTŲ GRUPĖ	EAN KODAS
ANTI SEIZE CERAMIC	400ml	NBQ218040	L44	Lubrication	4742628007516
PAGALBINIAI PRODUKTAI					
BRAKE CLEAN	500ml	NBQ492050	C10	Cleaning	4742628000524



- Gera apsauga nuo korozijos
- Toleruoja temperatūrą nuo -40 °C iki +1200 °C
- Toleruoja sūraus vandens poveikį
- Neleidžia dalims užstrigti
- Geras sukibimas su paviršiumi

BRAKE CLEAN

STABDŽIŲ IR METALO VALYMO PRIEMONĖ

BENDRA INFORMACIJA

„Bake Clean“ – tai tirpiklių pagrindu pagamintas stipraus poveikio valymo priemonė, skirta pašalinti įvairiems sunkiai pašalinantiems nešvarumams įveikti. Dėl produkto sudėtyje esančio stipraus tirpiklio ir produkto koncentracijos jį taip pat galima panaudoti įvairiems slėginiu

plovimu lengvai nuvalomiems paviršiams valyti. „Bake Clean“ labai greitai garuoja, kas leidžia beveik iš karto po valymo dalis sutepti arba apdoroti. Nuvalius priemone „Bake Clean“ dalis galima dažyti.

TECHNINĖ INFORMACIJA

Pagrindinės sudėtinės medžiagos	alifatiniai angliavandeniliai
Spalva	skaidri
Kvapas	tipiškas
Atsparumas temperatūrai	nuo +5 °C iki +40 °C
Tankis	0,75g/ml

NAUDOJIMO SRITYS

Produktas lengvai pašalina įvairių rūšių nešvarumus, kaip pavyzdžiui, alyvas, tepalus, stabdžių dulkes ir t. t.

Automobilių pramonė: įvairių metalinių paviršių valymas - stabdžių, sankabos komponentų, variklių komponentų.

Pramonė: įvairių metalinių paviršių valymas.

NAUDOJIMAS

- Purškite ant nuvalyto paviršiaus
- Leiskite produktui išgaruoti arba pašalinkite nešvarumus šluoste
- esant dideliame užterštumui, pakartokite veiksmą
- Dėvėkite medžiagos saugos duomenų lape nurodytas apsaugines priemones

NB! Negalima naudoti ant švelnių paviršių!

PRODUKTAS IR PRIEDAI

PAKUOTĖ	PAKUOTĖ	KODAS	TRUMPASIS KODAS	PRODUKTŲ GRUPĖ	EAN KODAS
BRAKE CLEAN	500ml	NBQ492050	C10	Cleaning	4742628000524
BRAKE CLEAN	25L	NBQ492250	C10	Cleaning	4742628000814
Brake Clean	25L	NBQ492250PL	C10	Cleaning	4742628000814
PAGALBINIAI PRODUKTAI					
CHEMINĖMS MEDŽIAGOMS ATSPARUS PURKŠTUVAS	1L	NBQ001		Tools	

- Stipri metalo valymo priemonė
- Greitai šalina tepalus ir purvą
- Greitai džiūstanti
- Gero purškimo slėgio



MULTI HI-TECH OIL

DRĖGMĘ ATSTUMIANTIS AUKŠTOS FRAKCIJOS TEPALAS

BENDRA INFORMACIJA

„Multi Hi-Tech Oil“ - tai drėgmę atstumiantis aukštos frakcijos tepalas, kuris susideda iš alyvų mišinio, antioksidantų ir tirpiklio. Produktas apsaugo elektrines dalis nuo drėgmės ir atstumia esamą drėgmę – nesimaišo su vandeniu.

Produktas efektyviai ištirpdo rūdis ir atlaisvina užstrigusius sujungimus. „Multi Hi-Tech Oil“ savybės: valo, apsaugo, sutepa, suskaido rūdis ir atstumia drėgmę.

TECHNINĖ INFORMACIJA

Pagrindinės sudėtinės medžiagos	alyvų mišinys, antioksidantai ir tirpiklis
Spalva	gelsva
Kvapnas	tipiškas
Atsparumas temperatūrai	nuo -50 °C iki +90 °C
Atsparumas korozijai	mažas
Koormustaluvus	mažas
Atsparumas vandeniui	nesimaišo
Tankis	0,77g/ml

NAUDOJIMO SRITYS



„Multi Hi-Tech Oil“ tinka naudoti šiose srityse: elektrinių dalių, tokių kaip lizdai, aukštos įtampos kabeliai, davikliai, uždegimo ritės priežiūra ir remontas; mechaninių komponentų, tokių kaip varžtai, veržlės, spynos, vyriai, šynos ir kaištukai. Gerų valomųjų savybių dėka produktas pašalina ir deguto dėmes, sunkiuosius tepalus ir alyvas. **NB!** Nenaudokite vidutinės ar didelės apkrovos mechanizmuose ir vietose, kur gali atsirasti daug vandens.

NAUDOJIMAS

- Laikymo, transportavimo ir naudojimo temperatūros intervalas nuo +5 iki +45 °C
- Prieš naudojimą aerosolį gerai suplakti.
- Prieš užpurkšdami, įsitikinkite, kad paviršius yra švarus. Jei reikia, nuvalykite paviršių priemone „Brake Clean“.
- Purkšti produktą ant paviršiaus tolygiai iš 25 cm atstumo.
- Produktas gali būti purškiamas tik laikant aerosolį vertikaliai.
- Leiskite produkto sudėtyje esančiam tirpikliui išgaruoti ir tada surinkite dalis.

PRODUKTAS IR PRIEDAI

PAKUOTĖ	PAKUOTĖ	KODAS	TRUMPASIS KODAS	PRODUKTŲ GRUPĖ	EAN KODAS
MULTI HI-TECH OIL	400ml	NBQ201040	L30	Lubrication	4742628000128
PAGALBINIAI PRODUKTAI					
BRAKE CLEAN	500ml	NBQ492050	C10	Cleaning	4742628000524



- Apsaugo nuo drėgmės
- Gerai skaido rūdis
- Sudaro apsauginį sluoksnį
- Gera skverbtis

RUST LOOSE

RŪDŽIŲ NAIKIKLIS

BENDRA INFORMACIJA

„Rust Loose“ – tai alyvos ir tirpiklių pagrindu pagamintas greitas ir efektyvus rūdžių naikiklis. Produktas idealiai tinka aprūdijusioms ir užstrigusioms vietoms atlaisvinti ir vėliau dalims surinkti. Didelis alyvos kiekis sudėtyje užtikrina dalių apsaugą, sutepimą ir palengvina jų vėlesnį atlaisvinimą. Šis produktas nekenkia gumai, plastmasei ar

dažytiems paviršiams.

Palyginus su „Rust Loose Graphite“ „Rust Loose“ sukibimo geba yra blogesnė, bet didelio alyvos kiekio sudėtyje dėka produktas puikiai tinka ilgalaikiam ir storo rūdžių sluoksnio užmerkimui. Neišdžiūsta.

TECHNINĖ INFORMACIJA

Pagrindinės sudėtinės medžiagos	hidrokarbonatai ir alyvos
Spalva	rusva
Atsparumas temperatūrai	nuo -40 °C iki +45 °C
Atsparumas korozijai	mažas
Atsparumas apkrovoms	nematuoja
Atsparumas vandeniui	mažas
Tankis	0,78g/ml

NAUDOJIMO SRITYS

„Rust Loose“ tinka aprūdijusių/istrigusių varžtų, smeigių, veržlių, cilindrų ir velenų atmirkymui, išardymui ir surinkimui.

NAUDOJIMAS

- Laikymo, transportavimo ir naudojimo temperatūros intervalas nuo +5 iki +45 °C.
- Prieš naudojimą aerozolį gerai suplakti.
- Prieš užpurkšdami, įsitikinkite, kad paviršius yra švarus. Jei reikia, nuvalykite paviršius priemone „Brake Clean“.
- Purkšti produktą ant paviršiaus tolygiai iš 25 cm atstumo.
- Produktas gali būti purškiamas tik laikant aerozolį vertikaliai.
- Leiskite produkto sudėtyje esančiam tirpikliui išgaruoti ir tada surinkite dalis.

- Geros skverbties savybės
- Greitai naikina rūdis
- Geras tepumas
- Neišdžiūsta

PRODUKTAS IR PRIEDAI

PAKUOTĖ	PAKUOTĖ	KODAS	TRUMPASIS KODAS	PRODUKTŲ GRUPĖ	EAN KODAS
RUST LOOSE	500ml	NBQ207050	L20	Lubrication	4742628000654
PAGALBINIAI PRODUKTAI					
BRAKE CLEAN	500ml	NBQ492050	C10	Cleaning	4742628000524

